

GT “Limited”



	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
6AT	3,147,709円	2,914,545円
6MT	3,065,237円	2,838,182円

	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
6AT	3,154,189円	2,920,545円
6MT	3,071,717円	2,844,182円



Photo:GT“Limited”(6AT)。ボディカラーはオレンジメタリック(H8R)。内装色のレッドはご注文時に指定が必要です。指定がない場合、内装色はブラックになります。オーディオレスカバー(1,296円)は販売店オプション(取付費が別途必要です)。

GT



	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
6AT	2,962,145円	2,742,727円
6MT	2,879,673円	2,666,364円

	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
6AT	2,968,625円	2,748,727円
6MT	2,886,153円	2,672,364円



Photo:GT(6AT)。ボディカラーはクリスタルブラックシリカ(D4S)。内装色はブラック。シート表皮はファブリック(高級タイプA)。オーディオレスカバー(1,296円)は販売店オプション(取付費が別途必要です)。

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
 ■ 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)14年6月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

G



	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
6AT	2,560,582円	2,370,909円
6MT	2,488,909円	2,304,545円

	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
6AT	2,567,062円	2,376,909円
6MT	2,495,389円	2,310,545円



Photo:G(6MT)。ボディカラーはギャラクシーブルーシリカ(E8H)。内装色はブラック。オーディオレスカバー(1,296円)は販売店オプション(取付費が別途必要です)。

RC



	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
6MT	2,056,909円	1,904,545円



Photo:RC。ボディカラーはアイスシルバーメタリック(G1U)。内装色はブラック。

※バンパーは塗装処理を前提とした素地状態の出荷となるため、こすり傷が付いている場合があります。あらかじめご了承ください。※オーナメントを装着する場合、トヨタ純正用品をご装着ください。詳しくは販売店におたずねください。

■価格はバンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■自動車リサイクル法の施行により、P41記載のリサイクル料金が別途必要となります。

エクステリア・安全装備

“Limited”
(6AT/6MT)



リヤスポイラー

〈GT から追加される装備〉

- リヤスポイラー ●リヤフォグランプ
- スポーツブレーキパッド ●フロアアンダーカバー(フロア下、タンク下)

〈その他の主な装備〉

- トルセン®LSD
- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- フレームレス防眩インナーミラー
- コンライト
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付)
- UVカット機能付プライバシーガラス(リヤクォーター、バックガラス)



AT



MT

本草巻き
シフトレバーノブ &
パーキングブレーキレバー

GT
(6AT/6MT)



86 エンブレム(レッド)



LEDクリアランス付プロジェクター式
デイスチャージヘッドランプ &
フロントフォグランプ



デュアル
エキゾーストテールパイプ
(マフラーカッター付)



17 インチアルミホイール
(センターオーナメント付)

G
(6AT/6MT)



86 エンブレム(ブラック)



プロジェクター式
ハロゲンヘッドランプ



デュアルエキゾースト
テールパイプ



16 インチアルミホイール
(センターオーナメント付)

- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- 防眩インナーミラー
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)
- UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター、バックガラス)



ウレタンシフト
レバーノブ &
パーキングブレーキレバー
※写真は AT

RC
(6MT)



86 エンブレム(ブラック)



プロジェクター式
ハロゲンヘッドランプ



デュアルエキゾースト
テールパイプ



16 インチスチールホイール
(センターキャップ付)

- フロント&リヤバンパー(素地)
- 電動リモコンドアミラー(素地)
- アウトサイドドアハンドル(素地)
- インテークマニホールドカバーレス



ウレタンシフト
レバーノブ &
パーキングブレーキレバー

インテリア・操作性ほか




AT (パドルシフト付)



MT

本革巻き
ステアリングホイール



スポーツアルミペダル



夜間点灯時

コンビネーションメーター
(タコメーター【白文字盤】、
デジタルスピードメーター・
REVインジケーター付)



スマートエントリー&
スタートシステム+
盗難防止システム
(オートアラーム付)



左右独立温度
コントロール
フルオートエアコン
(ピアノタッチスイッチ+
ダイヤル式)

〈その他の主な装備〉

- 運転席
前倒しストラップ
- ニーパッド
- アシストパッド
- メッキインサイド
ドアハンドル
- ドアトリムオーナメント
- ラゲージドアトリム
- ドアスカッフプレート
(ステンレス製)
- 照明 & バンティミラー付
サンバイザー
(運転席・助手席)
- ドアカーテシランプ
- アクセサリソケット(2個)
- 6スピーカー など



ウレタン
ステアリングホイール



樹脂ペダル



夜間点灯時

コンビネーションメーター
(タコメーター【黒文字盤】)



ワイヤレスドアロック
リモートコントロール+
盗難防止システム



マニュアルエアコン
(ダイヤル式)

- ドアスカッフプレート
(樹脂製)
- バンティミラー付
サンバイザー(運転席・助手席)
- アクセサリソケット(2個)
- 2スピーカー など



ウレタン
ステアリングホイール



樹脂ペダル



夜間点灯時

コンビネーションメーター
(タコメーター【黒文字盤】)



ワイヤレスドアロック
リモートコントロール+
盗難防止システム



ヒーター
(エアコンレス)

- 助手席ウォークイン機構レス
(助手席前倒しストラップ付)
- インストルメントパネルカバーレス
- フロントカップホルダーレス
- サンバイザー
(バンティミラーレス/
運転席・助手席)
- ラゲージデットトリムレス
- ラゲージルームランプレス
- フロアサイレンサーレス
- アクセサリソケット(1個)
- スピーカーレス など

	掲載ページ	"Limited"		GT		G		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
■外装・メカニズム								
タイヤ & ホイール	215/45R17 87W タイヤ+17×7Jアルミホイール(センターオーナメント付)	26	38					
	205/55R16 91V タイヤ+16×6.1/2Jアルミホイール(センターオーナメント付)	26	38					
	205/55R16 91V タイヤ+16×6.1/2J スチールホイール(センターキャップ付)	38						
	パンク修理キット	-						
	スベアタイヤ(応急用タイヤ)	*1	-	10,800円(消費税抜き 10,000円)				
足まわり	マクファーソンストラット式フロントサスペンション	27						
	ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	27						
	フロントパフォーマンスロッド	-						
	トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)	27					32,400円(消費税抜き 30,000円)	
	ディスクブレーキ フロント(ベンチレーテッド) リヤ	26		ベンチレーテッド				
スポーツブレーキパッド(ハイムパッド)	*2	26						
エクステリア	フロント&リヤバンパー	34	35	カラード		カラード		素地*3
	リヤスポイラー	38						
	フードサイレンサー	-						
	デュアルエキゾーストテールパイプ	38						
	マフラーカッター	38						
空力	アウトサイドドアハンドル	-		カラード		カラード		素地
	フロアアンダーカバー(フロア下、タンク下)	-						
エンジンルーム	エンジンアンダーカバー&プロテクター	23						
エンジンルーム	インテークマニホールドカバー	24						
全車標準装備	●スタビライザー(フロント・リヤ) ●バンパーグリル(Tメッシュパターン) ●エースパツ ●クォーターストーンプロテクター ●トランスミッションプロテクター ●ラゲージガーニッシュ							
■安全装備								
視界	プロジェクター式ヘッドランプ	32	38				89,640円(消費税抜き 83,000円)*4	
	LEDクリアランス付 ディスチャージ(オートレベリング機能付)		38					
	LEDクリアランス付 ハロゲン(マニュアルレベリング機能付)		38					
	フロントフォグランプ	38						
	リヤフォグランプ	*5	32					
	LEDハイマウントストップランプ(室内装着)	-						
	ドアミラー	電動格納式リモコンカラード	*6	-				
		電動リモコン(素地)	-					
	防眩インナーミラー	28		フレームレス				
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-					*4	
UVカット機能付	UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	-		トップシェード付				
	UVカット機能付フロントドアグリーンガラス	-						
	UVカット機能付ガラス(リヤクォーター、バックガラス)	-		ブライバシー		グリーン	グリーン	
	UVカット機能付ガラス(リヤクォーター、バックガラス)	-						
予防安全	VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)	32						
	EBC(電子制動力配分制御)付ABS	32						
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)&SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	33						
	むち打ち傷害軽減シート(運転席・助手席)	33						
全車標準装備	●間欠フロントワイパー(時間調整式) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後席)							
■操作性								
運転操作	3本スポークステアリングホイール	本革巻き	28	39			20,520円(消費税抜き 19,000円)*7	
		ウレタン	39					
	パドルシフト	25	39					
	シフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー	本革巻き	25	38			*7	
		ウレタン	38					
	クラッチスタートシステム	-						
	VSCスポーツモードスイッチ	32						
走行制御モードスイッチ(スポーツモード、スノーモード)	25							
スポーツアルミペダル(アクセル、ブレーキ、クラッチ[MT車]、フットレスト)	28	39				9,720円(消費税抜き 9,000円)	12,960円(消費税抜き 12,000円)	
その他操作	スマートエントリー&スタートシステム(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/スマートキー2個)	*8	29	39				
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)	39						
	パワーウィンドウ(運転席・助手席ワンタッチ式/インテックスシステム、挟み込み防止機能付)	29						
計器盤	コンビネーションメーター	マルチインフォメーションディスプレイ、シフトポジションインジケータ、メーター照度コントロール	28	39	タコメーター(白文字盤)		タコメーター(黒文字盤)	タコメーター(黒文字盤)
	デジタルスピードメーター	28						
	REVインジケータ	28						
	シフトアップインジケータ	*9	28					
全車標準装備	●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードアロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フューエルリッドオープナー ●デジタルロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●フューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT"Limited"/GT]/キー抜き忘れ防止ウォーニング[G/RC]							

	掲載ページ	"Limited"		GT		G		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
■内装・快適性								
シート	シート表皮	本革×アルカンターラ*運転席・助手席 *10 シートヒーター、ダブルレッドステッチ付 *11	37					
		ファブリック(上級タイプA) (ダブルレッドステッチ付)	37					
		ファブリック(上級タイプB)*11 (ダブルレッドステッチ付) *12	37					
		ファブリック(標準タイプ)	37					
	フロントシート	スライド&リクライニング 運転席シート上下アジャスター 助手席ウォークイン機構	29-31 - 31		運転席前倒しストラップ付			
	一体可倒式リヤシート	30-31						
インテリア	インストルメントパネル(ソフトパッド表皮/センターポイントマーク付)		34-35	カーボン調加飾		ブラック		カバーレス
	ドアトリムオーナメント		30	レッドステッチ付(ショルダーパッド部)				
	ドアグリップ		30	シルバー塗装				
	ドアアームレスト		30	レッドステッチ付				
	Tメッシュパターン	ドアスイッチベース、 ヒーターコントロールパネル、サンバイザー インストルメントパネル、メーター	-					
	ラゲージドアトリム		-					
	ラゲージデッキトリム		-					
	メッキインサイドドアハンドル		-					
	ドアスカッフプレート		31	ステンレス製		樹脂製		樹脂製
	フロアマット		29					
収納・ 快適装備	フロアサイレンサー		-					
	フロントコンソールトレイ		31					
	フロントカップホルダー(脱着式/2個)		31					
	サンバイザー(運転席・助手席)		-	照明&バニティミラー付		バニティミラー付		
	ニーパッド(レッドステッチ付/ドアトリム、センタークラスターサイド)		28					
	アシストパッド		31					
照明	アクセサリソケット	*13	-	2個		2個		1個
	イルミネーテッドエントリーシステム		-	ルームランプ		イグニッションキー照明+ルームランプ		イグニッションキー照明+ルームランプ
	ドアカーテシランプ		-			リフレクター		リフレクター
空調	ラゲージルームランプ		-					
	左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル		29-39					
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル		39					
	ヒーター(エアコンレス)&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル クリーンエアフィルター(微細塵タイプ)		39 -					
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)								
■その他								
オーディオ	オーディオレス(カバーレス)	*14	29	6スピーカー		2スピーカー		スピーカーレス
	オーディオレスカバー		-					
セキュリティ 他	ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)		-					
	盗難防止システム(国土交通省認可品)		-	エンジンイモビライザーシステム				
			-	オートアラーム				
	ETC車載器	*15	-					
	寒冷地仕様	*16	-	6,480円(消費税抜き6,000円)				
	工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ)		-					

- *1. スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キットは非装着となります。
- *2. スポーツブレーキパッドは、ハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。
- *3. パンパーは塗装処理を前提とした素地状態の出荷となるため、こすり傷が付いている場合があります。あらかじめご了承ください。
- *4. LEDクリアランス付プロジェクター式ディスチャージヘッドランプとコンライトはセットでメーカーオプション。
- *5. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。
- *6. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- *7. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトレバーノブ、本革巻きパーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
- *8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *9. 初期設定では非表示設定になっております。ODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切替が可能です。
- *10. 本革×アルカンターラ*シートのシートサイドと背面の一部に人工皮革を使用しています。

- *11. シート色は、内装色がブラックの場合ブラック、内装色がレッドの場合レッドになります。
- *12. ご注文時に指定が必要です。指定がない場合は、ファブリック(上級タイプA)となります。
- *13. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *14. 販売店装着オプションとして用品ナビ・オーディオを多数ご用意しております(RCを除く)。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- *15. 別途セットアップ料金が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *16. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備(RCを除く)となります。

- 「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 「リミテッド」はグレード名称ではありません。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)'14年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKTの登録商標です。
- 「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。		※リサイクル料金は'14年6月時点の金額					
リサイクル料金表 (単位:円)		リサイクル預託金				資金管理料金	合計
		シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	GT"Limited"/GT/G	5,610	1,930	1,650	130	380	9,700
	RC	5,610	1,930	0	130	380	8,050

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ 86 主要諸元表

	"Limited"		GT		G		RC	
	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	6速マニュアル	
トランスミッション								
■車両型式・重量・性能								
車両型式	DBA-ZN6-C2E7(L)	DBA-ZN6-C2E8(L)	DBA-ZN6-C2E7	DBA-ZN6-C2E8	DBA-ZN6-C2B7	DBA-ZN6-C2B8	DBA-ZN6-C2A8	
車両重量	kg	1,250	1,230	1,250	1,230	1,210	1,190	
車両総重量	kg	1,470	1,450	1,470	1,450	1,430	1,410	
燃料消費率	JCO8 ^{※1} (国土交通省審査値) km/L	12.4		12.8	13.0*1	13.4		
最小回転半径	m	5.4		5.4		5.4		
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング							
■エンジン								
型式	FA20							
総排気量	L	1,998						
種類	水平対向4気筒直噴DOHC							
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*2							
内径×行程	mm	86.0×86.0						
圧縮比	12.5							
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	147(200)/7,000						
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	205(20.9)/6,400~6,600						
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)							
燃料タンク容量	L	50						
■寸法・定員								
全長	mm	4,240						
全幅	mm	1,775						
全高	mm	1,320(アンテナを含む数値。ルーフ高は1,285)						
ホイールベース	mm	2,570						
トレッド	フロント	mm	1,520					
	リヤ	mm	1,540					
最低地上高	mm	130						
室内	長	mm	1,615					
	幅	mm	1,490					
	高	mm	1,060					
乗車定員	名	4						
■走行装置								
ステアリング	ラック&ピニオン式							
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング						
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク						
	リヤ	ベンチレーテッドディスク			ディスク			
駆動方式	FR(後輪駆動方式)							
■変速比・減速比								
第1速	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626	3.626	
第2速	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188	2.188	
第3速	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541	1.541	
第4速	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213	1.213	
第5速	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000	1.000	
第6速	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767	0.767	
後退	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437	3.437	
減速比	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	3.727*1	3.727	

*1. トルセン®LSD を選択した場合、減速比は4.100となり、燃料消費率は12.4km/Lになります。

*2. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「SPDS」「VSC」「TRC」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」は富士重工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：富士重工業株式会社

トヨタ 86 環境仕様

車両型式		DBA-ZN6							
車両仕様	エンジン	型式	FA20						
		総排気量	(L)	1,998					
		燃料	無鉛プレミアムガソリン						
	駆動装置	駆動方式	FR(後輪駆動方式)						
	変速機	6MT			6AT				
車両重量	(kg)	1,190	1,200~1,210	1,210	1,220~1,230	1,230	1,240~1,250		
燃料消費率	JCO8 ^{※1} *1(国土交通省審査値)	(km/L)	13.4	13.0*2	12.4*3	12.4	12.8	12.4	
	CO ₂ 排出量	(g/km)	173	179	187	187	181	187	
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング							
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		SU-LEV *4 *5							
排出ガス	認定レベル値	CO	1.15						
	または適合規制値(g/km)	NMHC*6	0.013						
		NOx	0.013						
環境情報	車外騒音	適合騒音規制レベル	(dB-A)	加速騒音規制値:76					
	エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)	(g)	390(代替フロン HFC-134a)						
環境負荷物質削減		鉛	自工会自主目標達成(1996年比1/10以下)						
		水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)						
		カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)						
		六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)						
車室内VOC*7	自工会自主目標達成								
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	(TPO)*8	インストルメントパネル、ドアトリムなど						
	樹脂、ゴム部品の材料表示		あり						
	リサイクル材の使用		アンダーカバー、インシュレターフード、バッテリーパンなど						

*1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

*2. 減速比が3.727の場合

*3. 減速比が4.100の場合

*4. JC08モード走行

*5. 平成17年基準排出ガス75%低減レベル

*6. NMHC: Non Methane Hydrocarbons(非メタン炭化水素)

*7. VOC: Volatile Organic Compounds(ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物)

*8. TPO: Thermo Plastic Olefin